明昭感染対策委員会下 だより R2年7月

新型コロナウイルス(COVID-19)

世界中で感染拡大したことにより 新しい生活様式に変わりつつあります!

★ソーシャルディスタンスの確保

★ 外出時はマスク着用

★ 3密 (密閉・密集・密接)を避ける ★ 体温測定等

目に見えないウイルスは猛威を振るい、全世界の人々を 脅かしました。


4/7 日本政府は緊急事態宣言を発出

4/16 全国に緊急事態宣言を指定 外出自粛、店舗の閉鎖、感染拡大防止を心がけてきました。

5/25 緊急事態宣言を解除

6/19 県をまたいでの外出が許可されました。





新型コロナウイルス症状・診断・治療

症状・・・発熱・咳・筋肉痛・倦怠感・呼吸困難・頭痛 喀痰・血痰・下痢・味覚障害・嗅覚障害 など

症状の無い場合も!!

診断・・・症状や検査、XP・CTによる肺炎の画像診断

PCR法、LAMP法、抗原検出、血清診断

治療・・・アビガン(抗インフルエンザ薬)など レムデジベル(エボラ出血熱)日本で承認 現時点では対症療法

重症呼吸不全に陥った症例・・・ECMO(体外式模型人工肺) など

感染対策

☆ 標準予防策の徹底・・・マスク、手袋、予防着、キャップ、 フェイスシールドなど

☆ 手洗い、うがい、アルコール製剤による消毒など ☆ 換気、免疫力の維持向上など

夏のマスクは熱中症に注意!!

のどが渇いていなくても、こまめに水分補給を! 屋外で2m以上の距離が取れる時は、マスクをはずして

アルコール消毒は濃度が50%以下になると殺菌効果が 著しく 低下する。

消毒に用いるための適切な濃度は60~90%である。

